Great Wall

GARANTÍA 10 AÑOS
120.000km

POER

ambacar

Motor

Gasolina

- 2.0L Turbo, 16 válvulas VVT Dual
- Emisiones Euro V
- Potencia (Hp/Rpm): 188/4000-5500
- Torque (Nm/Rpm): 360/1800-3600
- Cadena de distribución
- Versión 4x2

Diesel

- 2.0L Turbo, 16 válvulas VVT Dual
- Emisiones Euro IV
- Potencia (Hp/Rpm): 161/3600
- Torque (Nm/Rpm): 400/1500-2500
- Banda de distribución
- Versiones 4x2 y 4x4

- Transmisión manual 6 velocidades
- Dirección hidráulica
- Columna de dirección ajustable
- Suspensión delantera independiente de doble horquilla
- Suspensión posterior rígida con ballestas
- Capacidad de tanque 80L
- Capacidad de carga total 1050 Kg

Motor 2.0L Turbo versiones gasolina y diesel

Volante multifunción

Radio con CarPlay/Android Auto

Vidrios posteriores tinturados

Pantalla con cámara de reversa con 3 modos de visualización

Great Wall
ambacar

INTERIOR

- Volante multifunción
- Computador a bordo
- Radio CarPlay /Android auto
- Aire acondicionado
- Pantalla HD con bluetooth
- Velocidad crucero
- Tapicería en tela
- Asientos de la segunda fila abatibles
- Asiento del conductora ajustable en 6 posiciones
- Insonorización de cabina
- Puertos USB

EXTERIOR

- Cámara y sensores de retro
- Espejos retrovisores con direccional
- Aros de aluminio R17
- Espejos retrovisores eléctricos y abatibles
- Luces Diurnas LED
- Neblineros posteriores
- Manijas color de la carrocería
- Balde con recubrimiento
- Carrocería con protección anticorrosiva
- Estribos laterales
- Vidrios posteriores privacy
- Antena tipo aleta de tiburón

Imágenes referenciales las especificaciones de este catálogo pueden variar sin previo aviso.

Fuerza y elegancia

SEGURIDAD

- Frenos de disco en las 4 ruedas con ABS + EBD + BA
- Airbags (piloto y copiloto)
- Control de tracción (ESC) + Control Estabilidad (ESP)
- Asistente de arranque en pendiente (HHC)
- Asistente de descenso (HDC)
- Sistema TPMS monitoreo en tiempo real de presión de los neumáticos
- Carrocería con deformación programada
- Barras laterales de protección
- ISOFIX
- Mitigación de colisión secundaria (SCM)
- Asistente hidráulico de frenado (HBA)
- Función de desbloqueo de seguros automático en caso de colisión



1883 mm

1520 mm

1884 mm

1520 mm

538 mm

3230 mm

5362 mm

Luces LED

Elegante diseño de parrilla

Luces direccionales

Aros de aluminio R17

Parachoque posterior

Great Wall

Para mayor infomación visite nuestra página web:
www.ambacar.com
Ecuador - Colombia - Costa Rica
Las especificaciones de este catálogo pueden variar sin previo aviso.